

خارج کے وقت کی ہدایات

زندہ بچ جانے والوں کے لئے مختلف قسم کی امداد دستیاب ہیں لہذا براہ کرم کبھی تنہا محسوس نہ کریں جن تجربات کی وجہ سے آپ کو ہم سے ملنے کے لئے آنا پڑا وہ نہایت تکلیف دہ ثابت ہوسکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قصور وار نہ ٹھہرائیں، اپنی صحت یابی اپنی ضرورت کے مطابق وقت نکالیں اور اپنی صحت یابی کے لئے دستیاب وسائل تک رسائی حاصل کریں، کیونکہ ہر تجربہ منفرد ہوتا ہے۔

یہ معلومات مندرجہ ذیل ہونگی :

- آپکی پہلی ملاقات (وزٹ) کی میڈیکل عدالتی (Forensic) مداخلت کا خاکہ پیش کرے گی۔
- پیروی کی دیکھ بھال کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی۔
- بازیابی میں آپ کی مدد کے لئے وسائل مہیا کرے گی۔

مریض کی نگہداشت

_____ آپکیا یہاں معائنہ کیا گیا: _____ اس تاریخ کو _____
(مقام) (تاریخ)

اور آپ کی دیکھ بھال کی تھی _____ نے _____
(نگہداشت فراہم کرنے والے کا نام)

لیبار ٹری کے ٹیسٹس

نشاندہی نہیں کی گئی انکار کیا گیا

نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> : مقعد	نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> : دہنی	اندام نہانی نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/>	کلیمانڈیا کے لئے سوابس
نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> : مقعد	نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> : دہنی	اندام نہانی نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/>	سوزاک کے لئے سوابس
		نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/>	اندام نہانی سے کلچر کے لئے سوابس
		نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/>	گونوریا / کلیمانڈیا کے لئے پیشاب جمع کیا گیا
		نہیں <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/>	حمل کے ٹیسٹ کے لئے پیشاب جمع کیا گیا

(خون کے نمونے (جو بھی لاگو ہوتے ہیں اسے چیک کریں)

سی بی سی	<input type="checkbox"/>	سیفلیس	<input type="checkbox"/>
کریٹینائن	<input type="checkbox"/>	ہیپاٹائٹس سی	<input type="checkbox"/>
جگر کے فنکشن ٹیسٹ	<input type="checkbox"/>	ہیومن امیونوڈیفینسٹی وائرس	<input type="checkbox"/>
حمل ٹیسٹ	<input type="checkbox"/>	ہیپاٹائٹس بی	<input type="checkbox"/>

منشیات / الکوحل کی جانچ: پیشاب خون

دیگر: _____

آج مکمل ہونے والے کچھ لیب ٹیسٹس کو دہرانا پڑ سکتا ہے۔ اس کی پیروی پر، ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا

چوٹ کی دستاویز کاری

ہ نشاندہی نہیں کی

گئی

انکار کیا گیا

آج آپ کے زخموں کا جائزہ لیا گیا۔ وہ تھے:

آپ کی صحت کے ریکارڈ ضبط تحریر لائے گئے۔

تصویر کھینچی گئی اور آپ کی صحت کے ریکارڈ میں محفوظ کیا گیا۔

یہ تجویز کی جاتی ہے کہ کسی بھی چوٹ کی دوبارہ دستاویز کاری کیلئے، آپ 2 سے 4 دن میں فالو اپ نرس سے ملاقات کریں۔

حمل کی روک تھام

نشاندہی نہیں کی گئی

انکار کیا گیا

اگر آپ نے آج ایمرجنسی مانع حمل نہیں کیا تو آپ کو دو (2) ہفتوں میں حمل کے ٹیسٹ کی تجویز دی جاتی ہے۔ اگر پیروی کرنا چاہئے آپ کو اگلی ماہواری نہیں ہوتی، تو آپ کو حمل کے ٹیسٹ کی

آپ کو آج ہنگامی مانع حمل موصول ہوا ہے۔

پلان بی خارج کے وقت (ٹسچارج) کی ہدایات۔

پلان بی کیا ہے؟ پلان بی لیونورجسٹریل (Levonorgestrel) ایک ہنگامی مانع حمل ہے۔ آپ اپنی ماہواری کے سائکل میں کہاں پر ہیں اسکی بنیاد پر، یہ بیض ریزی (ovulation) میں تاخیر یا روک تھام کے ذریعے کام کرتا ہے۔

عام ضمنی اثرات ہیں: متلی، پیٹ میں درد، تھکاوٹ کا احساس، سر درد، قے، اور ماہواری میں ردوبدل۔ پلان بی لینے کے کچھ دن کے بعد خون کے نشانات (Spotting) بھی ممکن ہیں۔ زیادہ تر اوقات میں، آپ کی اگلی ماہواری متوقع وقت پر ہوگی۔

اگر آپ ضبط تولید کیلئے کوئی طریقہ استعمال کرتی ہیں تو، براہ کرم معمول کے مطابق استعمال کرتی رہیں۔

ایلا ڈسچارج کی ہدایات (Ella Discharge Instructions)

ایلا کیا ہے؟ ایلا (پولیپریسٹل ایسیٹیٹ) ایک ہنگامی مانع حمل ہے۔ یہ انڈاشی سے انڈے کی ربائی کو روکنے یا تاخیر سے کام کرتا ہے۔ یولیپریسٹل ایسیٹیٹ، بارور انڈے کو بچہ دانی سے جوڑنا بھی مشکل بنا سکتا ہے۔

ہارمونل برتھ کنٹرول (پیداش کو کنٹرول کرنے کی گولیاں ، انجیکشنز ، ایمپلائس ، جلد کے پیچ ، اندام نہانی کے رنگز) کا استعمال شروع کرنے سے پہلے ، آپ کو ایلا لینے کے بعد کم از کم 5 دن انتظار کرنا چاہئے۔ جب ایک ہی وقت میں دونوں الپریسٹل اور ہارمونل برتھ کنٹرول استعمال کئے جاتے ہیں تو ، دونوں کا پیدائش کے کنٹرول کرنا کم موثر ہو سکتا ہے۔ آپ کو رکاوٹ ڈالنے والے پیداش کو کنٹرول کرنے کی چیزوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کے ہارمونل پیدائش کے کنٹرول پر اثر نہ آجائے۔

عام ضمنی اثرات یہ ہیں: سر درد ، متلی ، چکر آنا ، پیٹ میں درد ، اور تھکاوٹ کا احساس۔

ہیپاٹائٹس بی کی روک تھام:

نشاندہی نہیں کی گئی

انکار کیا گیا

نشاندہی کی گئی اور:

آپ کو ہیپاٹائٹس بی کا مدافعتی گلوبلین (HBIG) دیا گیا ہے۔

آج آپ کو اپنا پہلا ہیپاٹائٹس بی ویکسین مل گیا ہے۔

ویکسین کا فالو اپ شیڈول:

ویکسین کی دوسری خوراک 1 ماہ کے بعد واجب ہوگی

ویکسین کی تیسری خوراک 6 ماہ کے بعد واجب ہوگی

آپ کو آج ہیپاٹائٹس بی ویکسین نہیں دئے گئے کیونکہ آپ نے یہ دیکھنے کے لئے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آیا آپ کے اندر مدافعت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو ویکسین کی ضرورت ہوگی تو ، آپ کو ہماری ٹیم کے ساتھ پیروی کرینگے۔

آپ کو وہ ہیپاٹائٹس بی ویکسین نہیں دئے گئے کیونکہ آج آپ کو پہلے حفاظتی ٹیکہ لگایا گیا تھا ، اور آپ کو اپنی قوت مدافعت کا اندازہ ہے۔

□ آپ کو آج ہپاٹائٹس بی کی ویکسین نہیں دی گئی ہے اور ، اس سے پہلے آپ کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے ہیں ، اور آپ کو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کے پاس 3 شاکٹ سیریز شروع کرنے کیلئے پیروی کرنی چاہئے۔

ہیومن امیونوڈیفینسی وائرس (ایچ آئی وی) سے سامنا کے بعد کی دوائی:

□ نشاندہی نہیں کی گئی

نشاندہی کی گئی

□ آپ کو ایچ آئی وی سے سامنا کے بعد کی انسدادی دوائی دی گئی ہیں اور آپ کو

_____ کے اندر _____ کے ساتھ
(فرام کنندہ / کلینک کا نام) (دن)

فرام کردہ دوائی:

_____ (دوا کا نام) (خوراک) (دی ہوئی مقدار) ()

□ آپ کو ایچ آئی وی سے سامنا کے بعد کی انسدادی دوائی نہیں دی گئی ، کیونکہ آپ نے انکار کر دیا۔

ایچ آئی وی سے متعلق مشاورت اور جانچ:

- 4 سے 6 ہفتوں اور 4 ماہ کے درمیان ایچ آئی وی فالو اپ جانچ کی تجویز دی جاتی ہے۔
- جب آپ ایچ آئی وی سے سامنا کے بعد کی انسدادی دوائیاں لے رہے ہوں تو ، جماع کے دوران کنڈوم استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- ایچ آئی وی ایچ آئی وی سے سامنا کے بعد کی انسدادی دوائی لینے کے دوران حاملہ ہونے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو کوئی خدشات ہیں تو برائے مہربانی ، اپنے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے بات کریں۔

جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کے لگنے کا علاج:

□ نشاندہی نہیں کی گئی

□ انکار کیا گیا

آپ کا جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا علاج نہیں کیا گیا۔

€ نشاندہی کی اور

Discharge Instructions - Urdu

آپکا جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا علاج ہوا تھا، اور آپکو اسکی فالو اپ کرنی چاہئے
کے اندر _____ ساتھ _____ کے
(فرام کنندہ / کلینک کا نام) (دن)

فرام کردہ، دوا:

(دوا کی مقدار)

(خوراک)

(دوا کا نام)

آپ نے کوئی انسدادی علاج نہیں کیا گیا، کیونکہ آپنے، اینٹی بائیوٹکس لینے سے پہلے، ٹیسٹ کے نتائج کے آنے تک
انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔

فالو اپ کیئر:

آپ کی فالو اپ اپائنٹمنٹ _____ کے ساتھ ہونی ہے

_____ پر

(وقت)

(تاریخ)

آپ فالو اپ نرس، اگلے کچھ دنوں میں آپ کو ملاقات کا وقت مقرر کرنے کے لئے فون کرے گی

آپ براہ کرم اپائنٹمنٹ کے لئے _____ پر کال کریں

(فون نمبر)

اضافی مدد اور وسائل:

نوٹ:

پولیس کی شمولیت:

پولیس ملوث نہیں ہے

پولیس ملوث ہے

واقعہ نمبر: پولیس آفیسر کا نام / بیج نمبر:

جنسی حملوں سے متعلق ثبوت (سیکشنوئل اسالٹ ایمر جینسی کٹ (SAEK) کا جمع کرنا:

SAEK جمع نہیں کیا گیا

SAEK جمع کیا گیا:

SAEK پولیس کو جاری کیا گیا

SAEK اسپتال میں محفوظ طور پر رکھا گیا جا رہا ہے

اگر SAEK کو اسپتال میں حفاظتی طور پر رکھا گیا تھا ، تو اسکو وہاں حفاظت سے رکھنے کی مدت _____ ہوگی ۔ اور اسکے بعد اسکو تباہ کیا جاسکتا ہے۔ براہ کرم اس تاریخ سے پہلے مرکز سے رابطہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ SAEK زیادہ لمبی مدت کیلئے حفاظتی طور پر رکھا جائے۔